

# Bodemattest

Stijn Raes  
Notarisvennootschap  
Kortrijksesteenweg 1147 /  
9051 Gent Afsnee

UW BERICHT VAN: 18.12.2018  
UW KENMERK: SR/2180502  
BIJLAGEN: -  
MECHELEN: 18.12.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458  
ONS KENMERK: A: 20180723676 - R: 20180719119

## 1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2018  
afdeling : 44015 SINT-MARTENS-LATEM 2 AFD/DEURLE  
straat + nr. : Kriekenbergdreef 12  
sectie : A  
nummer : 0299/00S003

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op [www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris](http://www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris).
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: [www.overdracht.ovam.be](http://www.overdracht.ovam.be).
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: [www.ovam.be/grondverzet](http://www.ovam.be/grondverzet).
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 18.12.2018

20180723676  


Ann Cuyckens  
afdelingshoofd